

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ (CAC-K1910FW)

Hướng dẫn nhanh

Ⓞ Cảnh báo sử dụng an toàn


- Không bẻ cong, thắt hoặc kéo dây nguồn bằng lực quá mạnh.
- Không sử dụng sản phẩm nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc khi ổ cắm lỏng, và liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
- Ngắt kết nối nguồn điện khi vệ sinh sản phẩm.
- Chỉ sử dụng công suất đầu vào 220V~.
- Khi cắm hay rút phích cắm, phải lau khô tay trước rồi mới cắm hay rút bằng cách giữ phích cắm.
- Khi di chuyển sản phẩm, không kéo dây điện.
- Không sử dụng sản phẩm ngoài trời nơi sản phẩm có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, mưa hoặc tuyết hay những nơi ẩm ướt như phòng giặt hoặc phòng tắm.
- Không sử dụng sản phẩm ở những nơi có mùi, khói hoặc dầu mỡ như hàng ăn hoặc nhà hàng nướng.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có nhiều dầu mỡ hoặc khói với mục đích công nghiệp hoặc bụi kim loại.
- Không đưa các chất dễ cháy như thuốc trừ sâu hoặc hóa chất khử mùi vào cửa hút gió.
- Không đứng lên hoặc đặt vật nặng lên sản phẩm.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm gắn thiết bị sưởi.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thay bộ lọc định kỳ.
- Vui lòng sử dụng bộ lọc CUCKOO chính hãng.

Ⓞ Tên gọi của các bộ phận

< Mặt trước >



< Mặt sau >



Ⓞ Thông tin về linh kiện




Hướng dẫn sử dụng




Thẻ dịch vụ

Ⓞ Bộ lọc




Bộ lọc trước		Loại bỏ bụi lớn, tóc, lông của vật nuôi, và kéo dài chu kỳ thay thế của bộ lọc.
Bộ lọc Ultra-Deo PM 2.5	Bộ lọc khử mùi	Bộ lọc khử mùi than hoạt tính dạng hạt của máy lọc này hiệu quả trong việc lọc mùi khó chịu và khí độc hại, dùng để loại bỏ mùi thức ăn, thuốc lá, lông động vật, NO2
	Bộ lọc Ultra PM 2.5	Hiệu quả trong việc lọc mùi xác côn trùng chết, phấn hoa, bụi mịn và khói thuốc lá.




Bộ lọc	Chu kỳ Thay thế và Vệ sinh Bộ lọc	Vệ sinh /Thay thế
Bộ lọc trước	2 tuần/một lần	Vệ sinh & Làm sạch
Bộ lọc Ultra-Deo PM 2.5	12 tháng/một lần	Thay thế

Ⓢ Lưu ý trước khi sử dụng

- ① Mở nắp đậy màng lọc phía sau sản phẩm
- ② Rút màng lọc ra rồi tháo túi nilong bọc
- ③ Lắp lại nắp đậy màng lọc vào sản phẩm
- ④ Kết nối với nguồn điện
- ⑤ Ấn nút power để mở nguồn điện, sau đó ấn nút mode để chọn chế độ vận hành mong muốn.



Ⓢ Phần điều khiển chức năng và phần hiển thị chức năng



Phần hiển thị chức năng



Phần điều khiển chức năng


- Auto (Tự động) - Đèn sáng khi vận hành làm sạch không khí một cách tự động
- Eco (tiết kiệm) - Đèn sáng khi vận hành làm sạch không khí ở chế độ tiết kiệm
- Sleep (Ngủ) - Đèn sáng khi vận hành làm sạch không khí ở chế độ ngủ
- Turbo 1,2,3 - Hiển thị tốc độ gió
- Thay thế màng lọc - Đèn sáng khi đến chu kỳ thay màng lọc
- Power(Nguồn điện) - Sử dụng khi muốn vận hành hoặc ngừng hoạt động của thiết bị
- Mode (Chế độ) - Sử dụng khi lựa chọn chế độ vận hành lọc không khí

Ⓢ Hiển thị mức độ lọc

Mức độ ô nhiễm	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	Cấp 6	Cấp 7	Cấp 8 (Ô nhiễm)
Chỉ báo độ sạch	Xanh dương	Xanh da trời	Xanh lá	Xanh cỏm	Vàng	Vàng đất	Tím	Đỏ


Ⓢ Làm sạch không khí tự động

- Vào chế độ khi ấn điện nguồn ở trạng thái chờ. (Ở lần vận hành đầu tiên, thiết bị sẽ thực hiện ở chế độ làm sạch không khí tự động, còn nếu trước đó đã từng vận hành thì thiết bị sẽ hoạt động ở chế độ đã chọn trước đó).




Ⓢ Làm sạch không khí ở chế độ ngủ


- Vận hành khi ấn 1 lần nút chế độ ở trạng thái làm sạch không khí tự động



Ⓢ Chế độ tiết kiệm điện


- Trong khi vận hành, cảm biến nhận biết ban đêm sẽ nhận biết được bóng tối và tắt đèn hiển thị mức độ sạch.






⊙ Làm sạch không khí tự động

• Vận hành khi ấn 2 lần nút chế độ ở trạng thái làm sạch không khí tự động.




Thủ công chế độ thấp



Thủ công chế độ cao



⊙ Làm sạch không khí ở chế độ Turbo

• Vận hành khi ấn 5 lần nút chế độ ở trạng thái làm sạch không khí tự động.



⊙ Vệ sinh cảm biến bụi siêu mịn

- ① Mở nắp màng lọc ở phía sau sản phẩm.
- ② Mở nắp cảm biến bụi siêu mịn.
- ③ Hãy lau cẩn thận ống kính của thiết bị cảm biến bụi siêu mịn bằng tăm bông.



⊙ Vệ sinh sản phẩm

- ① Hãy sử dụng khăn mềm sau khi nhúng nước đã vắt khô để lau sạch sản phẩm.
- ② Hãy sử dụng tăm bông hoặc miếng vải nhung để làm sạch lớp vỏ bên ngoài.



⊙ Vệ sinh cửa thoát gió


- ① Hãy sử dụng bàn chải mềm và máy hút bụi để lau sạch bụi của cửa thoát gió.



⊙ Làm sạch màng lọc thô

- ① Hãy mở nắp màng lọc ở phía sau sản phẩm.
- ② Tháo bỏ màng lọc tổng đa năng ra khỏi sản phẩm, sử dụng máy hút bụi chân không để loại bỏ bụi ở bề mặt của màng lọc thô.
- ③ Hãy làm sạch màng lọc tổng đa năng bằng nước ấm sau khi tháo ra khỏi sản phẩm.





CUCKOO